Terrassen-Aktion 2023

01.07.2023

HOLZWERK RUTESHEIM

Rund ums Holz

Öffnungszeiten:
Mo - Fr. 7.30 – 17.30 Uhr
Samstag 8.00 – 13.00 Uhr

Tel. 07152-52182
Fax 07152-55667

Mehr über uns:
www.holzwerk-rutesheim.de

		Preise netto	incl. Mwst.
28/145 mm	**Douglasie Riffeldielen, einseitig geriffelt + gezahnt** **Längen: 3,00 , 4,00 + 5,00 m**	4,12	**4,90 €/lfm**
27/145 mm	**Sib. Lärche, Tiger Premium Riffeldielen, eins. ger. + gez.** **Längen: 3,00 , 4,00 , 6,00 m**	7,14	**8,50 €/lfm**
25/140 mm	**Südtiroler Gebirgslärche beidseitig glatt/gehobelt** **Länge: 3,00 , 4,00 , 5,00 m**	6,64	**7,90 €/lfm**
32/140 mm	**Südtiroler Gebirgslärche beidseitig glatt/gehobelt** **Länge: 4,00 m**	9,66	**11,50 €/lfm**
25/145 mm	**Bangkirai, Riffeldielen , Prime KD 16% / +/-2%, grob/fein** **Längen: 3,05 , 3,66 , 3,96 , 4,27 , 4,88 , 5,50 m**	8,82	**10,50 €/lfm**
25/145 mm	**Bangkirai Prime , 4 –seitig glatt gehobelt KD 16% / +/-2%** **Länge: 2,75 , 3,05 , 3,66 , 3,96 , 4,27 , 4,88 m**	9,66	**11,50 €/lfm**

*****neu im Programm*****

28/120 mm	**Organo Wood(Nord. Kiefer) , Nowa glatt/glatt** **Längen: 3,60 , 4,20 + 4,80 m**	6,64	**7,90 €/lfm**

Sie wünschen andere Längen oder Terrassendielen, fragen Sie uns, wir helfen gerne.

Passende Unterkonstruktion finden Sie auf der nächsten Seite

				Preise netto	inkl. Mwst.
Douglasiebalken – vers.Stärken und Abmessungen, sägerauh					**920,00 €/m³**
Douglasierahmen , Schnittklasse S , sägerauh			**4/6**		**2,30 €/lfm**
Länge : 5,00 m			**5/7**		**3,50 €/lfm**
			6/8		**4,40 €/lfm**
			6/6		**3,40 €/lfm**
			8/8		**5,90 €/lfm**
			5/10		**4,60 €/lfm**
			8/10		**7,40 €/lfm**
45/70 mm	**Sib. Lärche , KH – A/B, glatt**	**4,00 , 5,40 m**		5,46	**6,50 €/lfm**
70/70 mm	**Sib. Lärche geh./gefast**	**4,00 m**		9,16	**10,90 €/lfm**
90/90 mm	**Sib. Lärche , alls. gehobelt**	**6,00 m**		15,04	**17,90 €/lfm**
	BSH Gebirgslärche	**5,00 m**		15,97	**19,00 €/lfm**
45/70 mm	**Organo Wood , glatt**	**4,88 m**		7,48	**8,90 €/lfm**
45/70 mm	**Bangkirai/Kempas 3,05 , 3,66 , 4,88 m**			8,32	**9,90 €/lfm**
90/90 mm	**Bangkirai**	**3,05 + 3,96 m**		25,12	**29,90 €/lfm**
20/55 mm	**Aluschiene mit Vollgummiunterlage , 2,40 m**			32,77	**39,00 Stck.**
Einschiebling passend zu Alu-Profil inkl. Schrauben				3,74	**4,45 Stck.**
41/64 mm	**Relo K Alu-Unterkonstruktionsschiene , Länge 2,20 m**				**32,00 Stck.**
		Länge 4,00 m			**67,90 Stck.**
Relo L , Längsverbinder + Relo E , Eckverbinder mit Systemschrauben					**2,50 Stck.**
Profila 1 Bohrschraube 5,5 x 40 mm oder 5,5 x 60 mm , Pack 200 Stck					**49,90 Pack**
26/69 mm	**Rhombusleisten sibir. Lärche , 15° schräg**			4,12	**4,90 €/lfm**
	Länge: 4,00 , 5,10 , 6,00 m				
20/69 mm	**Rhombusleisten sibir. Lärche , 15° schräg**				
	Länge: 4,00 , 5,10 , 6,00 m			3,28	**3,90 €/lfm**
Fugoset , 5 oder 8 mm Abstand mit Schrauben , 200 Stck. für ca. 8 m²					**74,90 Pack**
Solida Bohrschraube Fassade/Rhombus, 4,0 x 40/45/50/60 mm , 250 Stck.					**45,00 Pack**
26/40 mm	**Latten sibir. Lärche , Kanten gefast**	**4,00 m**		2,86	**3,40 €/lfm**
26/69 mm	**Rahmen sib. Lärche gerade, Länge:**	**4,00 m**		4,12	**4,90 €/lfm**
Hirnholzversiegelung Douglasie , Lärche und Bangkirai incl. Spachtel				14,08	**16,75 Stck.**
Profi-Unterlage aus Spezialgranulat 9 x 9 x 20 mm		**12 Quadrate/Pack**		12,60	**15,00 Stck.**
	9 x 9 x 8 mm	**24 Quadrate/Pack**		14,28	**17,00 Stck.**
	9 x 9 x 3 mm	**40 Quadrate/Pack**		12,60	**15,00 Stck.**
Unkrautvlies 10 x 1,57 m , schwarz, wasserdurchlässig				21,81	**25,95 Stck.**
Schutzrolle für Unterkonstruktion , 8 cm breit , Länge: 20 m				27,73	**33,00 Stck.**
Distanzhalter und Abstandshalter 4 oder 7 mm		**100 er Pack**		20,92	**24,90 Pack**
Dila A2 unsichtbare Befestigung Edelstahlschraube 200 er Pack				96,64	**115,00 Pack**
Dila C, schwarz , 300 Pack					**160,00 Pack**
HELPO-SET					**29,90 Pack**
HELPO , die Montagehilfe für exakte Bohrung + Fugenabstand					**15,00 Pack**
Helpo Bit					**2,50 Stck.**
Terrassenfuss , Lifto , Grundmodell		**35-55 mm**			**3,50 Stck.**
Adapter für die Erhöhung	**um**	**20 mm**			**1,40 Stck**
	um	**40 mm**			**1,75 Stck.**
	um	**80 mm**			**2,00 Stck.**

Montagetipps zum Bau einer Holzterrasse

- **Unkraut vermeiden-Wurzelvlies auslegen**
- **Abstand Unterkonstruktion 50 cm bei 25 mm Materialstärke**
- **Staunässe vermeiden-immer eine Gummiunterlage unter die Unterkonstruktion**
- **wenn möglich nie Holz auf Holz direkt verschrauben - Abstandshalter verwenden**
- **Immer genügend Abstand zurHauswand halten-Holz arbeitet und blutet teilweise aus**
- **Immer V2 A Schrauben verwenden**
- **Vorbohren – 0,5 – 1mm kleiner wie Schraubenstärke(Schablone im Holzwerk)**
- **Jede Diele auf jeder Unterkonstruktion mit 2 Schrauben befestigen**
- **Stirnkanten immer mit Sichtkantenschutz behandeln**
- **Abstand zwischen den Dielen bei trockenem Holz min. 4 mm**
- **Dielen mit Riffelung in Wasserfließrichtung – Gefälle ca. 1-2 cm pro Meter**
- **Nie Unterkonstruktionsholz Nadelholz und die Diele Hartholz wählen(umgekehrt möglich)**

Holzwerk Rutesheim GmbH
Loyernstrasse 4
71277 Rutesheim

Tel. 07152-52182 Fax 07152-55667

HOLZWERK RUTESHEIM

www.holzwerk-rutesheim.de **email: info@holzwerk-rutesheim.de**